



**TAB'AL<sup>®</sup>**

**PRIME  
ALUMINIUM  
SYSTEM**

**SYSTEM OGRODZEŃ ALUMINIOWYCH**




Spółka TABAL to firma z długoletnią historią i tradycją, która trwa już od 1990 roku. Historia rozpoczęła się od produkcji tablic rejestracyjnych w niewielkim zakładzie na terenie Lublina. Firma szybko zyskała uznanie i miejsce na rynku dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod produkcji. Ciągły rozwój i inwestowanie w rozszerzanie produkcji pozwoliło firmie utworzyć nowe oddziały w Radomiu, Zamościu, Siedlcach oraz Olsztynie. Nowe perspektywy rozwoju otworzyła przed spółką TABAL współpraca z dużymi markami na rynku europejskim. Obecnie TABAL dostarcza półfabrykaty z aluminium, stali kwasoodpornej, tworzyw konstrukcyjnych, konstrukcje aluminiowe, usługi obróbki CNC oraz kompletne produkty. Wśród nich oferuje tablice, ogrodzenia w systemach Techfence i autorskim Alufence, a także aluminium, stal kwasoodporną, blachy, armaturę kwasoodporną, tworzywa sztuczne oraz kraty pomostowe.

## O nas



Firma TABAL odnosi sukcesy na rynku zdobywając prestiżowe nagrody. Tylko w 2024 roku przyznano nam takie wyróżnienia jak Godło „Teraz Polska” czy „Diamenty miesięcznika Forbes”. Te wyróżnienia są dowodem najwyższej jakości oferowanych produktów i usług oraz innowacyjnego podejścia do biznesu. Godło „Teraz Polska” podkreśla zaangażowanie firmy w dostarczanie rozwiązań na najwyższym poziomie, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Z kolei „Diamenty miesięcznika Forbes” to świadectwo dynamicznego rozwoju i doskonałej kondycji finansowej firmy TABAL. Te nagrody potwierdzają, że firma konsekwentnie osiąga sukcesy, budując swoją silną pozycję na rynku.




Grzegorz Bartosik  
Prezes Zarządu



A nighttime photograph of a modern garden. In the foreground, a wooden deck is illuminated from below. A hanging wicker chair with cushions is suspended from a structure. The background features a fence made of horizontal wooden slats, with a warm light source behind it. The sky is dark with some tree silhouettes.

**TABAL<sup>®</sup>**  
**PRIME  
ALUMINIUM  
SYSTEM**

Innowacyjny i nowoczesny system konstrukcyjny PRIME ALUMINIUM SYSTEM powstał w Polsce, a dokładniej w Lublinie – stolicy województwa lubelskiego. Cechuje go modularność, uniwersalność oraz różnorodność, dzięki czemu wpisuje się w potrzeby dzisiejszych klientów, spełniając ogólnie przyjęty standard. Zrezygnowano z połączeń spawanych na rzecz połączeń skręcanych, co nadaje całej konstrukcji smukłości i elegancji oraz umożliwia montaż ogrodzenia element po elemencie bezpośrednio na terenie budowy, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Materiał konstrukcyjny jakim jest aluminium sprawia, że konstrukcja jest trwała, stabilna, bezobsługowa oraz przyjazna dla środowiska. W naszej ofercie znajdują Państwo kompleksowe rozwiązania dla ogrodzeń aluminiowych – pręta, słupy, furtki, bramy skrzydłowe oraz bramy przesuwne wraz z akcesoriami. Oferujemy również dodatkowe elementy takie jak słupki multimedialny, słupki pocztowy czy zabudowy koszy na odpady. Jesteśmy przekonani, że nasz nowoczesny system ogrodzeń aluminiowych nada charakter każdej posesji i sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę – projektujemy, montujemy, doradzamy wybór ogrodzenia, dobieramy akcesoria i dostarczamy w terminie.



Wybrane rodzaje wypełnień



POZIOME  
- str. 14



PIONOWE  
- str. 26



GRZEBIENIOWE  
- str. 30



ŻALUZJOWE  
- str. 34



OZDOBNE  
- str. 38




Słupek multimedialny - str. 42



Słupek pocztowy - str. 44



Zabudowa koszy - str. 45



Zadaszenie furtki - str. 46



Oświetlenie LED - str. 47



System ogrodzeń aluminiowych pozwala na tworzenie dowolnych kombinacji z aluminiowych profili o wysokości od 30 do 180 mm. W połączeniu z szeroką gamą kolorów użytkownik ma możliwość skomponować indywidualny wzór, który podkreśli walory estetyczne posesji oraz zapewni pożądany stopień prywatności.

30 mm x 25 mm

60 mm x 25 mm

90 mm x 25 mm

120 mm x 25 mm

150 mm x 25 mm

180 mm x 25 mm

- 

wysoka trwałość, wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne
- 

10 lat gwarancji na produkt
- 

nowoczesny i wyjątkowy design, komponujący się z każdym budynkiem oraz otoczeniem
- 

modułowość, co pozwala na rozbudowanie systemu o kolejne elementy małej architektury
- 

brak nieestetycznych spawów
- 

dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta
- 


wysoki poziom bezpieczeństwa oraz prywatności
- 

bezpieczne w użytkowaniu, brak ostrych krawędzi
- 

materiał przyjazny środowisku oraz recyklingowi
- 

szybkie ofertowanie oraz realizacja zamówienia
- 

konkurencyjna cena



KONCEPCJA



WYCENA



PROJEKT



REALIZACJA



Elementy składowe ogrodzeń są malowane standardowo w kolorze RAL 7016 (antracyt), lecz na specjalne zamówienie wykonamy dla Państwa ogrodzenie w dowolnym kolorze z palety RAL lub w wybranym kolorze drewnopodobnym. Ponadto istnieje możliwość mieszania stylów oraz kolorów, co umożliwi tworzenie indywidualnych i niepowtarzalnych wzorów.



STANDARD - RAL 7016 (ANTRACYT)



CAŁA PALETA RAL



KLASYCZNY ŻŁOTY DĄB | CLASSIC GOLDEN OAK



ŻŁOTY DĄB | GOLDEN OAK



ORZECH | WALNUT



WINCHESTER



SOSNA | PINE




MAHOŃ | MAHOGANY



CIEMNY MAHOŃ | DARK MAHOGANY



WENGE



ŻŁOTA WIŚNIA | GOLDEN CHERRY



SIENA ROSSO



SIENA PL



DĄB BAGIENNY | SWAMP OAK



BUK | BEECH



DĄB BIELONY | BLEACHED OAK



BUK BIELONY | BLEACHED BEECH



DĄB TURNER | TURNER OAK



ŻŁOTY ORZECH | GOLDEN WALNUT



PALONY MAHOŃ | BURNED MAHOGANY



JASNY BETON | LIGHT CONCRETE



CIEMNY BETON | DARK CONCRETE



RDZA RUSTYKALNA | RUSTIC RUST

## CLASSIC

wysokość profilu: 90 mm zalecany dystans: 30 mm



## CLASSIC 2

wysokość profilu: 180 mm zalecany dystans: 20 mm




## CLASSIC LITE

wysokość profilu: 90 mm zalecany dystans: 90 mm



## SOLID

wysokość profilu: 120 mm zalecany dystans: 0 mm



Wypełnienie poziome - CLASSIC





SLIM

wysokość profilu: 30 mm zalecany dystans: 60 mm



SLIM PLUS

wysokość profilu: 30 mm zalecany dystans: 15 mm



MULTI

wysokość profilu: 120 i 30 mm zalecany dystans: 15 mm



MIX

wysokość profilu: 90, 60 i 30 mm zalecany dystans: 30 mm



Wypełnienie poziome - SOLID



Wypełnienie poziome - COMBO

MODULAR

wysokość profilu: 120 i 60 mm zalecany dystans: 40 mm



CONTRAST

wysokość profilu: 120, 90 i 30 mm zalecany dystans: 0 i 15 mm



ADDON

wysokość profilu: 90 i 30 mm zalecany dystans: 0 i 30 mm




COMBO

wysokość profilu: 90 mm zalecany dystans: 30 mm



Wypełnienie poziome - CLASSIC






Wypełnienie poziome - COMBO

wysokość profilu: od 30 do 180 mm zalecany dystans: według preferencji klienta



Ogrodzenie PIONOWE to klasyczny model w nowoczesnym wydaniu, charakteryzują się pionowym układem lameli. Jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa ogrodzenie w wariacie pionowym dla większości z dostępnych wzorów wypełnienia w wersji poziomej (CLASSIC, SLIM, MODULAR itd.). W połączeniu z szeroką gamą kolorów palety RAL i odcieniami drewnopodobnymi, stworzą harmonijny koncert w Twoim ogrodzie.



SZEROKI WYBÓR WZORÓW



Wypełnienie pionowe



Wypełnienie pionowe

wymiar profilu: 80 x 80 mm, zalecany dystans: 80 mm




GRZEBIENIOWE ogrodzenie aluminiowe, bazujące na profilach PRIME ALUMINIUM SYSTEM to nowość w ofercie, która bardzo szybko zyskuje na popularności. Charakteryzuje się modernistycznym stylem, w którym wystające „z ziemi” pionowe profile gwarantują odpowiedni poziom prywatności przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności światła oraz powietrza. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych, funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań dla posesji.



Wypełnienie grzebieniowe





Wypełnienie grzebieniowe

wysokość profilu: 90 mm zalecany dystans: 10 mm



Wypełnienie ŻALUZJOWE to oryginalna konstrukcja, która wyglądem i układem przypomina żaluzje. Ich główną zaletą jest funkcjonalność – ukrywają posesję od zewnątrz, pozostawiając widoczność od wewnątrz, nie zamykając przy tym przepływu powietrza. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się swoim ogrodem i prywatną przestrzenią bez obaw o ciekawskich przechodniów. Mieszając ze sobą różne rodzaje wykończenia można uzyskać nowoczesny i oryginalny wzór, utrzymujący się w nienagannym stanie przez długie lata.




strona wewnętrzna



strona zewnętrzna



Wypełnienie żaluzjowe



Wypełnienie żaluzjowe

wzór według preferencji klienta



Wariant ogrodzenia z wypełnieniem z blachy dedykowany jest dla osób ceniących swoją strefę prywatną oraz wyjątkowy design. Dzięki nowoczesnej technologii cięcia laserowego możemy wykonać dla Państwa ogrodzenie z blachy aluminiowej z precyzyjnie wyciętym kształtem według Państwa upodobań.



WZÓR 1



WZÓR 2



WZÓR 3



WZÓR 4



WZÓR 5



WZÓR 6




WZÓR 7



WZÓR 8



WZÓR 9



WZÓR 10



WZÓR 11



ZAPROJEKTUJ WŁASNY WZÓR



Wypełnienie ozdobne - wzór 1



Wypełnienie ozdobne - wzór 1



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

- 👉 obudowa wykonana w całości z aluminium,
- 👉 skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,
- 👉 podświetlany numer posesji wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium,
- 👉 możliwość personalizacji (dodanie numeru ulicy, nazwiska mieszkańców lub innych informacji),
- 👉 możliwość zamówienia również w wersji z otworem pod dowolny domofon klienta lub bez otworu na domofon do ewentualnego późniejszego samodzielnego wykonania,
- 👉 słupy wchodzące w skład zestawu pozwalają przymocować bezpośrednio bramę, furtkę lub segment tak jak jest w przypadku standardowego słupa ogrodzeniowego,
- 👉 możliwość wyposażenia słupka w skrzynkę na paczki sterowaną elektronicznie,
- 👉 lakierowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.





#### DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

- 👍 obudowa wykonana w całości z aluminium,
- 👍 skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,
- 👍 numer posesji wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium,
- 👍 możliwość personalizacji (dodanie numeru ulicy, nazwiska mieszkańców lub innych informacji),
- 👍 możliwość wkomponowania w linię ogrodzenia,
- 👍 wersja podstawowa (bez domofonu) nie wymaga zasilania elektrycznego,
- 👍 możliwość wyposażenia słupka w skrzynkę na paczki sterowaną elektronicznie,
- 👍 lakierowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.



#### DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

- 👍 solidna obudowa wykonana w całości z aluminium,
- 👍 dostępna dla dowolnej ilości koszy o pojemności 120l oraz 240l,
- 👍 kłapa górna wyposażona w sprężyny gazowe wspomagające otwieranie z systemem bezkontaktowego otwierania pokrywy wybranego kosza,
- 👍 drzwi wyposażone w zamki,
- 👍 możliwość wypoziomowania na nóżkach,
- 👍 trwała i mocna konstrukcja, jednocześnie bardzo łatwa w montażu oraz rozbudowie,
- 👍 możliwość personalizacji wzoru obudowy według upodobań klienta z możliwością dopasowania do wzoru ogrodzenia,
- 👍 lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL z możliwością zastosowania wypełnień w dekorze drewnopodobnym.



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

- 👍 wykonane na bazie solidnych profili aluminiowych,
- 👍 energooszczędne oświetlenie LED,
- 👍 możliwość podłączenia czujnika ruchu, czujnika zmierzchu oraz zegara astronomicznego,
- 👍 możliwość wkomponowania słupka multimedialnego oraz skrzynki na paczki,
- 👍 możliwość personalizacji wypełnienia według preferencji klienta lub dopasowania do wzoru ogrodzenia,
- 👍 możliwość wkomponowania w linię ogrodzenia lub montażu bezpośrednio do budynku,
- 👍 odporne na warunki atmosferyczne,
- 👍 lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

- 👍 wykonane na bazie solidnych profili aluminiowych,
- 👍 energooszczędne oświetlenie LED,
- 👍 możliwość podłączenia czujnika ruchu, czujnika zmierzchu oraz zegara astronomicznego,
- 👍 możliwość wkomponowania oświetlenia w elementy ogrodzenia lub wykonania niezależnych elementów,
- 👍 komponenty elektroniczne ukryte wewnątrz konstrukcji ogrodzenia,
- 👍 możliwość wykonania spersonalizowanego projektu według upodobań klienta,
- 👍 odporne na warunki atmosferyczne,
- 👍 lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.





Wypełnienie poziome - CLASSIC



Wypełnienie poziome - CLASSIC

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

Lublin.

Tabal Sp. z o.o.  
Energetyków 14  
20-468 Lublin/Poland

Ogrodzenia aluminiowe  
Dział sprzedaży  
tel. +48 665 010 292  
alufence@tabal.pl

[www.tabal.pl](http://www.tabal.pl)

